

项目内容、服务标准及项目要求

一、项目简介：

项目名称：中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍尚武片区建设项目四标段（3.6 万平方米标准化厂房及总坪附属工程）桩基检测项目

二、服务内容：

低应变试验、声波透射试验、钻芯试验及静载荷试验，具体工作量详见下表。

序号	单位工程	检测项目	桩径(m)	设计特征值(kN)	加荷最大值(kN)	桩基数量	检测数量	计价单位
1	场地试桩	静载	1.2	4710	9420	3	3	kN
2	8#楼	静载	1.2	3560	7120	4	2	kN
			1.2	4710	9420	18	2	kN
			1.5	5450	10900	14	2	kN
			1.5	7470	14940	8	2	kN
		低应变	/	/		44	44	根
		超声透射	/	/			30	剖面
		钻孔取芯	/	/			300	米

3	12# 楼	静载	1.2	3560	7120	14	2	kN
			1.2	4710	9420	36	2	kN
			1.5	5450	10900	21	2	kN
			1.5	7470	14940	32	2	kN
		低应 变	/	/		103	103	根
		超声 透射	/	/			33	剖面
		钻孔 取芯	/	/			840	米

三、服务要求:

满足采购人所需要的设计及相关规范的技术要求。

四、商务及其他服务要求:

- 1. 服务时间：满足项目工期及相关规范的时间要求。
- 2. 付款方式：乙方向甲方提交检测报告后 10 个工作日之内，甲方向乙方一次性支付检测费。
- 3. 服务地点：旺苍县尚武镇，中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍尚武片区建设项目四标段（3.6 万平方米标准化厂房及总坪附属工程）项目所在地。